

5 MURKI




CARMEL

SIENA



A



A przycięta do dł. 12 cm



SIENA

CARMEL

Odsłonięte otwory w kształtkach na zakończeniach murków wypełnić zaprawą cementową murarską.

Warstwę wyrównawczą wykonać z zaprawy do spoinowania w kolorze kształtek.



CARMEL

SIENA



B



SIENA

CARMEL




B

przycięta do dł. 6,5 cm

B przycięta do dł. 6,5 cm i pod kątem 45°



MURKI 6



Odsłonięte otwory w kształtkach na zakończeniach murków wypełnić zaprawą cementową murarską.


Warstwę wyrównawczą wykonać z zaprawy do spoinowania w kolorze kształtek.

Parametry techniczne zastosowanych cegieł i kształtek EkokLINKIER

Wyszczególnienie		PF	NF	A	B	C	D	P1	P2	P3	P4	E _z
Wymiary (mm)	l:	250	240	250	250	250	195	120	225	275	310	215/200
	b:	120	115	120	120	120	120	71	75	97	100	120
	h:	65	71	65	65	65	65	123	65	65	93	65
				r-60	2r-60	d-70	r-32	r-22				
Masa (kg/szt.)		3,0	2,9	3,0	3,0	3,0	2,3	1,6	1,4	2,0	2,8	2,6
Wytrzymałość na ściskanie (MPa)		20										
Mrozoodporność		pełna										
Gwarancja dotycząca wad ukrytych		20 lat										
Norma przedmiotowa		PN-B-12061/97										

EkokLINKIER
 Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A.
 Bogdanka
 21-013 Puchaczów
 tel. 0-81/462 54 38
 462 56 38
 fax 0-81/462 54 37

7 OGRODZENIA



SIENA


JANTAR RYFLOWANY



P1



A



SIENA

CARMEL



CARMEL


SIENA



B



OGRODZENIA 8



P2



A



P4



P4 przydęta kłnowo

CARMEL

SIENA



B

Odsłonięte otwory w kształtkach na czepach słupków wypełnić zaprawą cementową murarską.

Wersję wyrównawczą wykonać z zaprawą do spoinowania w kolorze kształtek.

Parametry techniczne zastosowanych cegieł i kształtek EKOINKIER

Wyszczególnienie		PF	NF	A	B	C	D	P1	P2	P3	P4	E _z
Wymiary (mm)	l:	250	240	250	250	250	195	120	225	275	310	215/230
	b:	120	115	120	120	120	120	71	75	97	100	120
	h:	65	71	65	65	65	65	123	65	65	93	65
				r-60	2r-60	d-70	r-32	r-22				
Masa (kg/szt.)		3,0	2,9	3,0	3,0	3,0	2,3	1,6	1,4	2,0	2,8	2,6
Wytrzymałość na ściskanie (MPa)		20										
Mrozoodporność		pełna										
Gwarancja dotycząca wad ukrytych		20 lat										
Norma przedmiotowa		PN-B-12061/97										



Łubelski Węgiel
„BOGDANKA” S.A.
Bogdanka
21-013 Puchaczów
tel. 0-81/462 54 38
462 56 38
fax 0-81/462 54 37