

1 OBRAMIENIA OTWORÓW OKNA


CARMEL

SIENA



Odsłonięte otwory w kształtkach na zakończeniach parapetów wypełnić zaprawą cementową murarską.

Warstwę wyrównawczą wykonać z zaprawy do spoinowania w kolorze kształtek.



A pochylona (parapet)

SIENA

JANTAR

SIENA

CARMEL

CARMEL

JANTAR

OBRAMIENIA OTWORÓW 2

OKNA

SIENA

JANTAR

SIENA

CARMEL

CARMEL

SIENA




PF

wysunięta ← 2 cm

C



P2



SIENA

CARMEL

Parametry techniczne zastosowanych cegieł i kształtek EkoKLINKIER

Wyszczególnienie		PF	NF	A	B	C	D	P1	P2	P3	P4	E _z
Wymiary (mm)	l:	250	240	250	250	250	195	120	225	275	310	215/230
	b:	120	115	120	120	120	120	71	75	97	100	120
	h:	65	71	65	65	65	65	123	65	65	93	65
				r-60	2r-60	d-70	r-32	r-22				
Masa (kg/szt.)		3,0	2,9	3,0	3,0	3,0	2,3	1,6	1,4	2,0	2,8	2,6
Wytrzymałość na ściskanie (MPa)		20										
Mrozoodporność		pełna										
Gwarancja dotycząca wad ukrytych		20 lat										
Norma przedmiotowa		PN-B-12061/97										



Łabelski Węgiel
„BOGDANKA” S.A.
Bogdanka
21-013 Puchaczów
tel. 0-81/462 54 38
462 56 38
fax 0-81/462 54 37

3 OBRAMIENIA OTWORÓW OKNA



SIENA
JANTAR
TYNK




SIENA
CARMEL
TYNK



JANTAR
SIENA

CARMEL
SIENA
JANTAR



SIENA
JANTAR



OBRAMIENIA OTWORÓW 4

OKNA



CARMEL

TYNK


Odsłonięte otwory w kształtkach na zakończeniach parapetów wypełnić zaprawą cementową murarską.

Wersję wyrównawczą wykonać z zaprawy do spoinowania w kolorze kształtek.



SIENA

TYNK



P2

Parametry techniczne zastosowanych cegieł i kształtek EkO KLINKIER

Wyszczególnienie		PF	NF	A	B	C	D	P1	P2	P3	P4	E _z
Wymiary (mm)	l:	250	240	250	250	250	195	120	225	275	310	215/230
	bc:	120	115	120	120	120	120	71	75	97	100	120
	h:	65	71	65	65	65	65	123	65	65	93	65
				r-60	2r-60	d-70	r-32	r-22				
Masa (kg/szt.)		3,0	2,9	3,0	3,0	3,0	2,3	1,6	1,4	2,0	2,8	2,6
Wytrzymałość na ściskanie (MPa)		20										
Mrozoodporność		pełna										
Gwarancja dotycząca wad ukrytych		20 lat										
Norma przedmiotowa		PN-B-12061/97										



Łubelski Węgiel
„BOGDANKA” S.A.
Bogdanka
21-013 Puchaczów
tel. 0-81/462 54 38
462 56 38
fax 0-81/462 54 37